



251012050148



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2602002）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废水、废气、噪声

检测类别：委托检测

报告日期：2026.02.02

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.

检 测 报 告 说 明

- 一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。
- 三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。
- 四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。
- 五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。
- 六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检 测 报 告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废水、废气、噪声		采样人员	王宪、还照军、刘平顺、 刘成斌、奚杰、陈奥、夏 鹏程、唐一鸣、贾林辕
采样日期	2026 年 01 月 16 日		分析日期	2026 年 01 月 16-22 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-10 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（张玉芳）：张玉芳
二审（汪 磊）：汪磊
签发（王 芳）：王芳


签发日期：2026年02月02日

废 水 检 测 结 果

检测点位		废水排放口 DW001		
样品编号		2601098FS099001	2601098FS099002	2601098FS099003
采样时间		2026.01.16 09: 51	2026.01.16 11: 51	2026.01.16 13: 52
样品状态		浅黄、微浊、弱臭、 无油膜	浅黄、微浊、弱臭、 无油膜	浅黄、微浊、弱臭、 无油膜
检测项目	单位	结果		
全盐量	mg/L	2.16×10 ³	2.40×10 ³	2.27×10 ³
悬浮物	mg/L	16	17	16
五日生化需氧量	mg/L	290	292	290
总氮	mg/L	18.8	17.2	19.3
氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
氟化物	mg/L	0.88	0.83	0.93
石油类	mg/L	0.08	0.07	0.10
以 下 空 白				
备注	1. 依据 HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。			

废 水 检 测 结 果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	检测项目	结果	单位
雨水排放口 DW003	无色、透明、无臭、无油膜	2026.01.16 10: 42	2601098 FS108001	悬浮物	9	mg/L
以 下 空 白						
备注	无					

无组织废气检测结果

检 测 结 果							
采样日期		2026.01.16					
检测项目	单位	检测点位	参照点	监控点			
			厂界上风 向 G1	厂界下风 向 G2	厂界下风 向 G3	厂界下风 向 G4	最大值
总悬浮颗粒 物（颗粒物）	mg/m³	第一次	0.134	0.178	0.263	0.322	0.362
		第二次	0.194	0.250	0.243	0.327	
		第三次	0.159	0.246	0.277	0.362	
臭气 （臭气浓度）	无量纲	第一次	<10	15	15	18	19
		第二次	<10	16	16	17	
		第三次	<10	14	16	19	
氨	mg/m³	第一次	0.10	0.14	0.15	0.15	0.16
		第二次	0.10	0.14	0.14	0.15	
		第三次	0.09	0.15	0.16	0.16	
硫化氢	mg/m³	第一次	ND	0.001	0.002	0.001	0.002
		第二次	ND	0.002	0.002	0.001	
		第三次	ND	0.001	0.002	0.001	
非甲烷总烃	mg/m³	第一次	0.08	0.17	0.15	0.24	0.25
		第二次	0.08	0.16	0.14	0.23	
		第三次	0.08	0.14	0.14	0.25	
以 下 空 白							
备注	无						

厂界噪声检测结果

所属功能区	/		测量仪器及编号	AWA5688 型多功能声级计 fljc-210 AWA6022A 型 声校准器 fljc-306 DEM6 风向风速表 fljc-202					
检测日期	昼间 2026 年 01 月 16 日		测量时间	昼间 15 时 06 分至 16 时 00 分					
	夜间 2026 年 01 月 16 日			夜间 22 时 01 分至 22 时 58 分					
昼间声级计校准	测量前 93.7 dB（A）		天气	昼间 天气：多云 风速：2.2 m/s					
	测量后 93.7 dB（A）			夜间 天气：多云 风速：2.7 m/s					
夜间声级计校准	测量前 93.7 dB（A）		参考限值	昼间 / dB（A）					
	测量后 93.7 dB（A）			夜间 / dB（A）					
测点位置及编号	主要噪声源	测点距声源距离（米）	等 效 声 级 dB（A）						
			昼间			夜间			
			检测时间	结果（修约值）	参考限值	检测时间	结果（修约值）	参考限值	
南侧距东厂界 85 米 N1	/	/	15：08-15：18	54	/	22：02-22：12	46	/	
西侧距南厂界 130 米 N2	/	/	15：20-15：30	52	/	22：15-22：25	52	/	
北侧距西厂界 95 米 N3	/	/	15：33-15：43	47	/	22：28-22：38	48	/	
东侧距北厂界 118 米 N4	生产车间	50	15：47-15：57	44	/	22：42-22：52	49	/	
以 下 空 白									

检测报告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024	25mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 只用：异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	0.004mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
无组织废气	总悬浮颗粒物（颗粒物）	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 只用：中流量采样器	0.112mg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 只用：3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m ³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
	臭气（臭气浓度）	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 无量纲
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
以 下 空 白			

检 测 报 告

主要检测设备信息

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准有效期
1	fljc-221	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2026.06.24
2	fljc-222	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2026.06.24
3	fljc-223	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2026.06.24
4	fljc-224	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2026.06.24
5	fljc-385	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
6	fljc-386	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
7	fljc-387	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
8	fljc-388	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
9	fljc-400	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
10	fljc-401	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
11	fljc-402	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
12	fljc-403	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
13	fljc-404	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
14	fljc-202	风向风速表	DEM6	2026.11.20
15	fljc-199	空盒气压表	DYM ₃	2026.11.20
16	fljc-200	温湿度计	TES-1360A	2026.11.20
17	fljc-305	便携式流量压力综合校准装置	ZR-5411 型	2026.04.07
18	fljc-210	多功能声级计	AWA5688 型	2026.06.11
19	fljc-306	声校准器	AWA6022A 型	2026.02.27
20	fljc-024	电子天平	ML104T	2026.06.23
21	fljc-111	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	2026.06.24
22	fljc-318	溶解氧测定仪	4010-1W	2026.11.20
23	fljc-379	生化培养箱	LRH-150	2026.06.10
24	fljc-219	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2026.06.23
25	fljc-164	离子计	PXSJ-216	2026.06.23
26	fljc-003	红外测油仪	OIL460	2026.06.23
27	fljc-022	半微量天平	MS105DU	2026.06.23
备注：无				

附件 2

无组织废气监测气象参数

采样日期	测定时间	气温 (℃)	相对湿度 (%)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气
2026.01.16	10: 00	12.7	58.9	101.7	2.1	西南	多云
	12: 00	14.5	56.8	101.6	2.2	西南	多云
	14: 00	15.1	53.7	101.5	2.4	西南	多云